



Rolete textile

Translucente | Dimout | Blackout | Day&Night

Ediția 5/Septembrie 2025, Prețuri retail, TVA inclus



Standard Rolete textile

DENUMIRE	COD ȚESĂTURĂ	TIP SISTEM		
		Sistem Clemfix (alb/maro) 17.5 mm	Sistem tub metalic (alb) 28 mm	Sistem tub aluminiu (alb) 45 mm
		5942662000422	5942662000439	5942662000446
TERMIX BO Aluminium	SOPK103	170	180	359
TERMIX BO Aluminium	SOPK110	170	180	359
TERMIX BO Aluminium	SOPK109	170	180	359
TERMIX BO Aluminium	SOPK112	170	180	359
TERMIX BO Aluminium	SOPK111	170	180	359
TERMIX BO Aluminium	SOPK107	170	180	359
TERMIX BO Aluminium	SOPK100	170	180	359
TERMIX BO Aluminium	SOPK133	170	180	359
TERMIX BO Aluminium	SOPK99	170	180	359
TERMIX BO Aluminium	SOPK132	170	180	359
TERMIX BO Aluminium	SOPK105	170	180	359
TERMIX BO Aluminium	SOPK106	170	180	359
TERMIX BO Aluminium	SOPK102	170	180	359
TERMIX BO Aluminium	SOPK104	170	180	359
SUNSET BO UNI COLOUR	SOPK79	183	197	361
SUNSET BO UNI COLOUR	SOPK80	183	197	361
SUNSET BO UNI COLOUR	SOPK82	183	197	361
SUNSET BO UNI COLOUR	SOPK78	183	197	361
SUNSET BO UNI COLOUR	SOPK76	183	197	361
SUNSET BO UNI COLOUR	SOPK84	183	197	361
SUNSET BO White	SOPK71	183	197	361
SUNSET BO White	SOPK72	183	197	361
SUNSET BO White	SOPK74	183	197	361
SUNSET BO White	SOPK68	183	197	361
SUNSET BO White	SOPK69	183	197	361
SUNSET BO White	SOPK70	183	197	361
SUNSET BO White	SOPK61	183	197	361
SUNSET BO White	SOPK60	183	197	361
SUNSET BO White	SOPK75	183	197	361
ROMANCE DO 50	SOPK29	140	150	308
ROMANCE DO 50	SOPK11	140	150	308
ROMANCE DO 50	SOPK30	140	150	308
ROMANCE DO 50	SOPK39	140	150	308
ROMANCE DO 50	SOPK37	140	150	308
ROMANCE DO 50	SOPK26	140	150	308
ROMANCE DO 50	SOPK27	140	150	308
ROMANCE DO 50	SOPK28	140	150	308
ROMANCE DO 50	SOPK46	140	150	308
ROMANCE DO 50	SOPK45	140	150	308
ROMANCE DO 50	SOPK31	140	150	308
ANTIQUE	SOPK13	227	245	424
ANTIQUE	SOPK51	227	245	424
ANTIQUE	SOPK48	227	245	424
ANTIQUE	SOPK15	227	245	424
ANTIQUE	SOPK16	227	245	424
ANTIQUE	SOPK1	227	245	424
ANTIQUE	SOPK2	227	245	424
ANTIQUE	SOPK52	227	245	424
ANTIQUE	SOPK49	227	245	424

DENUMIRE	COD ȚESĂTURĂ	TIP SISTEM		
		Sistem Clemfix (alb/maro) 17.5 mm	Sistem tub metalic (alb) 28 mm	Sistem tub aluminiu (alb) 45 mm
		5942662000422	5942662000439	5942662000446
GLAMOUR	SOPK117	183	197	361
GLAMOUR	SOPK124	183	197	361
GLAMOUR	SOPK119	183	197	361
GLAMOUR	SOPK126	183	197	361
GLAMOUR	SOPK125	183	197	361
GLAMOUR	SOPK121	183	197	361
GLAMOUR	SOPK122	183	197	361
GLAMOUR	SOPK120	183	197	361
GLAMOUR	SOPK123	183	197	361
GLAMOUR	SOPK116	183	197	361
GLAMOUR	SOPK118	183	197	361
GLAMOUR	SOPK115	183	197	361
GLAMOUR	SOPK134	183	197	361
OFFICE ONLY FR	SOPK22	287	299	510
OFFICE ONLY FR	SOPK20	287	299	510
OFFICE ONLY FR	SOPK21	287	299	510
OFFICE ONLY FR	SOPK19	287	299	510

ACCESORII

DENUMIRE	OBSERVAȚII	PREȚ
Clemfix universal PVC	Opțiune inclusă în preț	57/set
Contragreutate SOPHIA	Opțiune inclusă în preț	9/buc
Bara închidere metalică	Opțiune inclusă în preț	20/ml
Bara închidere AL 45 mm - mai grea	Pentru sistemele de 45 mm	53/ml
Sistem de fixare laterală*	Se comandă separat (pentru geam oscilobatant)	16/set/geam
Casetă ALCUDIA sistem de 28 mm	Opțiune extra la Rolete simple sistem de 28 mm alb	40/ml
Casetă ALCUDIA sistem de 45 mm	Se comandă pentru sistem de 45 mm AL	102/ml
Bara rigidizare din aluminiu 28 mm	Se comandă (inclusă la DUO 28 mm) la montaj tavan	62/ml
Bara rigidizare din aluminiu 45 mm	Inclusă DUO 45 mm	98/ml
Lanț de manevrare metalic	Extra opțiune pentru sisteme 28 și 45 mm (costul produsului este lungimea x 2)	26/ml

*Mențiune: fixarea laterală este recomandată pentru toate geamurile/ușile oscilobatante.

MOTORIZĂRI **somfy**

Motorizare cu întrerupător pe fir (întrerupător inclus)	2,010 ron/buc
Motorizare cu întrerupător SMOOVE wireless sau telecomandă (întrerupător/telecomandă incluse)	2,623 ron/buc

DIMENSIUNI MAXIME ROLETE

TIP TUB	17.5 mm / dim. max. (L x H)	28 mm / dim. max. (L x H)	45 mm / dim. max. (L x H)
OPȚIUNI	fără casetă	normal sau semicasetat	normal, max. lățime material
TIP MONTAJ	pe geam	pentru perete	pentru perete
BO	max 130 L x 160 H cm	max 200 L x 300 H cm	max 280 - 300 L x 370 H cm
TRANSLUCID	max 140 L x 160 H cm	max 250 L x 300 H cm	max 280 - 300 L x 400 H cm
TERMO	max 140 L x 180 H cm	max 200 L x 300 H cm	max 280 - 300 L x 370 H cm
OFFICE	max 120 L x 140 H cm	max 200 L x 300 H cm	max 280 - 300 L x 370 H cm
ANTIQUE	max 120 L x 140 H cm	max 200 L x 300 H cm	max 280 - 300 L x 370 H cm

ATENȚIE! Pentru montaje pe tavan sau dimensiuni mari se comandă și bară rigidizare!

Pentru lățimi mai mari de 200 cm, se utilizează sisteme cu tub 45 mm. Limita este dată apoi de lățimea materialului (circa 280 cm maxim). Pentru roletele cu sistem de 45 mm de dimensiuni mai mari, se pot folosi elemente de îmbinare.

Informații generale

Rulourile textile se pot clasifica în funcție de:

- Dimensiunile tubului pe care este lipit materialul textil - de la 17,5 mm până la 45 mm.
- Prinderea sau manevrarea lor - standard clemfix, casetate sau motorizate acționate cu telecomandă sau întrerupător.

Toate sistemele au limită maximă de lățime și înălțime. Lățimea maximă depinde și de lățimea materialului (vezi catalog), nu doar de tipul de tub/sistem. Se recomandă un minim de 20-30 cm pentru fezabilitate.

Se pot folosi și rolete îmbinate la sistemele de 28 mm și 45 mm, montate pe o bară de rigidizare.

Facturarea se face la metru pătrat și nu există minim de dimensiune la comandă.

Anumite accesorii sunt incluse, altele sunt cu extra cost (vezi lista de preț).

Tipuri de sistem rolete standard



1. SISTEM 17,5 mm standard (pentru ferestre cu sau fără fixare laterală/montare pe rama geamului)

Sistemul include:

- 2 console PVC care susțin tubul pe care este lipit materialul și 2 cleme de prindere;
- tub și bară de închidere (tubul de jos) metalice, accesorii din PVC;
- șnur din PVC inclus în preț. Șnurul metalic nu este recomandat pentru acest sistem. Opțiuni culori sistem: ALB sau MARO.

Observații:

- pentru geamurile rabatabile se solicită sistem cu fixare laterală;
- bara de rigidizare nu este necesară, nu se montează pe tavan.



2. SISTEM 28 mm (pentru ferestre mai mari, cu montare pe perete și posibilitate de montare pe tavan, la cerere)

Sistemul include:

- tub și bară de închidere (tubul de jos) metalice, accesorii din PVC;
 - șnur din PVC inclus în preț;
 - la cerere se poate pune lanț metalic, contra cost (vezi lista de prețuri).
- Opțiuni culori sistem: ALB.

observații:*

- se poate comanda separat o bară de rigidizare (recomandată pentru dimensiuni mari și obligatorie pentru montaj tavan, indiferent de dimensiuni);
- se poate comanda separat semicasetă din aluminiu de culoare ALBĂ;
- pentru dimensiuni mari, peste limitele admise, se pot folosi îmbinări de sisteme, neapărat susținute cu o bară de rigidizare (vezi informații tehnice).



3. SISTEM 45 mm (pentru lățimi mai mari de 200 cm, cu montare pe perete și posibilitate de montare pe tavan, la cerere)



Sistemul include:

- tub și bară de închidere (tubul de jos) din Aluminiu;
- accesorii din PVC;
- șnur din PVC inclus în preț;
- la cerere se poate pune lanț metalic, contra cost (vezi lista de prețuri);
- bară de rigidizare, contra cost.

Opțiuni culori sistem: ALB.

Observații:*

- acest sistem se poate folosi cu îmbinări susținute de o bară de rigidizare (vezi informații tehnice).



IMPORTANT! BARA DE RIGIDIZARE SE COMANDĂ în următoarele condiții:

OBLIGATORIU/CONTRA COST la ROLETE normale pentru:

- rolete 28 mm cu lățime $L > 2$ m montate pe PERETE;
- rolete 28 mm orice dimensiune dacă sunt montate pe TAVAN;
- rolete 45 mm orice dimensiune și orice montaj PERETE/TAVAN.



Alcudia Collection



Day&Night Rolete textile

DENUMIRE	COD MATERIAL		ROLETE DAY & NIGHT	
			Sistem Clemfix (alb/maro) 17.5 mm	Sistem Tub (și pentru perete) sistem semicasetat (alb) 28 mm
COD GENERIC COMANDA	VECHI	NOU	5942662000453	5942662000460
DUO MAGIC	D1	D1	256	374
DUO MAGIC	NN-71	NN-71	256	374
DUO MAGIC	D2	D2	256	374
DUO MAGIC	D8	D8	256	374
DUO MAGIC	D3	D3	256	374
DUO MAGIC	D9	D9	256	374
DUO LINO	D13	D13	285	446
DUO LINO	D15	D15	285	446
DUO CRYSTAL	SN-CM78	SN-CM78	467	564
DUO CRYSTAL	SN-CM74	SN-CM74	467	564
DUO CRYSTAL	SN-CM48	SN-CM48	467	564
DUO CARISMA BO NEW alternative	DR*001 (002/003/004/005/006)		441	623

*DR DR001 Gri deschis, DR002 Capuccino, DR003 Maron închis, DR004 Alb argintat, DR005 gri deschis auriu, DR006 crem auriu

**dacă la tub de 28 NU se dorește caseta, se vor scădea 25lei/ml din preț



Dr001 Gri deschis



Dr002 Capuccino



Dr003 Maro închis



Dr004 Alb argintat



Dr005 Gri deschis auriu



Dr006 Crem auriu

ACCESORII

DENUMIRE	OBSERVAȚII	PREȚ
Clemfix universal PVC	Opțiune inclusă în preț	57/set
Contragreutate SOPHIA	Opțiune inclusă în preț	9/buc
Bara închidere metalică	Opțiune inclusă în preț	20/ml
Bara închidere AL 45 mm - mai grea	Pentru sistemele de 45 mm	53/ml
Sistem de fixare laterală*	Se comandă separat (pentru geam oscilobatant)	16/set/geam
Casetă ALCUDIA sistem de 28 mm	Opțiune extra la Rolete simple sistem de 28 mm alb	40/ml
Casetă ALCUDIA sistem de 45 mm	Se comandă pentru sistem de 45 mm AL	102/ml
Bara rigidizare din aluminiu 28 mm	Se comandă (inclusă la DUO 28 mm) la montaj tavan	62/ml
Bara rigidizare din aluminiu 45 mm	Inclusă DUO 45 mm	98/ml
Lanț de manevrare metalic	Extra opțiune pentru sisteme 28 și 45 mm (costul produsului este lungimea x 2)	26/ml

*Mențiune: fixarea laterală este recomandată pentru toate sistemele oscilobatante.

MOTORIZĂRI


Motorizare cu întrerupător pe fir (întrerupător inclus)	2,010 ron/buc
Motorizare cu întrerupător SMOOVE wireless sau telecomandă (întrerupător/telecomandă incluse)	2,623 ron/buc

DIMENSIUNI MAXIME ROLETE DAY AND NIGHT

TIP TUB	DUO Clemfix 17.5 mm	DUO 28 mm	DUO 28 mm
OPȚIUNI	fără casetă	standard	semicasetat
CRYSTAL și CARISMA BO	160 L x 220 H cm	250 L (sau lăț. max. material) x 320 H cm	200 L (sau lăț. max. material) x 250 H cm
DUO și MAGIC	170 L x 220 H cm	250 L (sau lăț. max. material) x 320 H cm	250 L (sau lăț. max. material) x 280 H cm

Pentru lățimi mai mari de 200 cm, se utilizează sisteme cu tub 45 mm. Limita este dată apoi de lățimea materialului (circa 280 cm maxim).
Pentru roletele cu sistem de 45 mm de dimensiuni mai mari, se pot folosi elemente de îmbinare.

Informații generale



Rulourile textile se pot clasifica în funcție de:

- Dimensiunile tubului pe care este lipit materialul textil - de la 17,5 mm până la 28 mm.
- Prinderea sau manevrarea lor - standard clemfix, casetate sau motorizate **somfy**, acționate cu telecomandă sau întrerupător.

Toate sistemele au limită maximă de lățime și înălțime. Lățimea maximă depinde și de lățimea materialului (vezi catalog), nu doar de tipul de tub/sistem. Se recomandă un minim de 20-30 cm pentru fezabilitate.

Se pot folosi și rolete îmbinate la sistemele pe tub de 28 mm, montate pe o bară de rigidizare.
Facturarea se face la metru pătrat și nu există minim de dimensiune la comandă.
Anumite accesorii sunt incluse, altele sunt cu extra cost (vezi lista de preț).

Tipuri de sistem rolete Day&Night

1. SISTEM DUO 17,5 mm standard (pentru montare pe rama geamului)

Sistemul include:

- tub și bară de închidere (tubul de jos) metalice, accesorii din PVC;
- șnur din PVC inclus în preț. Șnurul metalic nu este recomandat pentru acest sistem.

Opțiuni culori sistem: ALB sau MARO.

2. SISTEM DUO 28 mm standard (pentru suprafețe mai mari, SEMICASETAT, se pretează pentru montarea pe perete)

Sistemul include:

- tub și bară de închidere (tubul de jos) metalice, accesorii din PVC;
- bară de rigidizare din aluminiu, inclusă în preț;
- șnur din PVC, inclus în preț.

Opțiuni culori sistem: ALB.

Observații: la cerere, se poate livra fără casetă.


IMPORTANT! BARA DE RIGIDIZARE SE MENȚIONEAZĂ OBLIGATORIU ÎN COMANDĂ și este inclusă în preț (pentru roletele de 28 mm).

Îmbinări pentru rolete cu dimensiuni mari

Îmbinările de sisteme se aplică în situațiile în care avem de acoperit suprafețe mari sau pentru țesături cu lățime limitată.

Opțiunea de îmbinare este disponibilă doar pentru:

- rolete Standard pe tub de 28 și 45 mm și Rolete Day&Night pe tub de 28 mm.
- rolete Standard și Day&Night cu montaj pe PERETE sau TAVAN, nu pe rama geamului.



Sistemul se montează pe o BARĂ DE RIGIDIZARE în partea de sus cu un ELEMENT DE ÎMBINARE.

Bara de rigidizare și elementul de îmbinare necesare se vor comanda separat. Bara de rigidizare se va calcula la lungimea totală a sistemelor cumulate. Măsurarea roletelor se realizează în același fel ca la roletele standard pentru pânză.

Cele 2 rolete îmbinate pot fi și de dimensiuni diferite. Se măsoară și comanda pânză + pânză + 2 cm stânga și 2 cm dreapta. Elementul de îmbinare are cca. 5 mm, acest spațiu va rămâne între cele 2 rolete.

CUM MĂSURĂM? DIMENSIUNE FINALĂ SISTEME ÎMBINATE

a. La 2 rolete îmbinate - dimensiunea finală a barei/sistem = pânză + pânză + 4 cm kituri + 5 mm;

b. La 2 rolete îmbinate motorizate* - dimensiunea finală a barei = 2 cm + pânză 1+1 cm element îmbinare + pânză 2 + 2 cm

*Atenție! Se comandă 2 motoare.

IMPORTANT! BARA DE RIGIDIZARE SE COMANDĂ OBLIGATORIU la TOATE roletele îmbinate (detalii în listele de preț și în informațiile tehnice).

Pentru lansarea unei comenzi trebuie specificate următoarele

1. SUPORTUL pe care se montează:

- 1a. PE GEAM - cu mențiunea tipului de geam (fix sau mobil). Pentru geamul mobil se adaugă un sistem de fixare laterală;
1b. PE PERETE sau TAVAN (doar pentru rolete pe sistem tub 28 sau 45 mm).

2. DIMENSIUNILE

2a. LĂȚIME SISTEM: Se măsoară dimensiunea golului de geam/pânză și bagheta geamului.
Pentru obținerea dimensiunii L dorite pentru sistemul final, se adaugă +4 cm la roletele Standard, +3,5 cm la roletele Day&Night, +6 cm la rolete Velux casetate pe tub 28 mm, +4 cm la roletele Standard motorizate.




L final = include bagheta geamului, dar nu include rama geamului, lățime pânză () + kitul de montaj.

La roletele de 28 și 45 mm îmbinate câte două, pentru obținerea dimensiunii L dorite pentru sistemul final, se calculează:
+ 4,5 cm pentru rolete Standard (2 cm kit stânga + pânza 1 + 5 mm element îmbinare + pânza 2 + 2 cm kit dreapta);
+ 4 cm rolete Day&Night (1,75 cm kit stânga + pânza 1 + 5 mm element îmbinare + pânza 2 + 1,75 cm kit dreapta);
+ 5 cm la două rolete standard îmbinate cu motoare* (2 cm + pânza 1 + 1 cm, spațiu pentru îmbinare + pânza 2 + 2 cm.

*Atentie! Se comandă 2 motoare.

2b. ÎNĂLȚIME SISTEM: Se masoară dimensiunea pe înălțimea dorită.

Înălțimea pentru comandă = se măsoară de la mijlocul ramei de sus până la mijlocul ramei de jos.



3. ALTE DETALII OBLIGATORIU DE PRECIZAT ÎN FORMULARUL DE COMANDĂ

3a. Dacă dimensiunea este finală sau este doar a pânzei/geamului;

ATENȚIE! la limita maximă permisă pt. sistem și pt. țesătură!

3b. Tipul roletei: Standard sau Day&Night;

3c. Tipul sistemului/tubului (cu sau fără casetă);

3d. Culoarea ghidajului și a casetei (alb, maro);

3e. Partea pe care se dorește montarea șnurului și lungimea acestuia, precum și dacă se montează la înălțime;

3f. Dimensiunea șnurului (lungimea finală).



Pt. mansarde

Rolete textile

ȚESĂTURA

DENUMIRE	COD ȚESĂTURĂ	PREȚ	FORMULA DE CALCUL (preț final)
ROMANCE DO 50	Aceleași coduri de material ca la Rolete simple	45 ron/mp	mp de material x preț/mp
SUNSET BO UNI/WHITE		110 ron/mp	
SUNSET BO COLOUR		110 ron/mp	
GLAMOUR		110 ron/mp	
TERMIX BO ALUMINIUM		135 ron/mp	
ANTIQUE		155 ron/mp	
OFFICE ONLY FR		205 ron/mp	

ACCESORII

DENUMIRE	PREȚ	FORMULA DE CALCUL (preț final)
AX RULOU CASETAT/LĂȚIME	99 ron/mp	lățime ax X preț/ml
KIT MONTAJ CASETĂ	105 ron/mp	1 buc kit/rulou
GHIDAJE CULISARE	52 ron/ml de înălțime	înălțime X preț/ml ghidaj

*Formula de calcul preț final = ml X preț material / mp + preț kit/buc + lățime ax X preț / ml + înălțime ghidaj lateral X preț / ml

DIMENSIUNI MAXIME ROLETE CASETATE

DENUMIRE	LĂȚIME MAXIMĂ	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ
MATERIAL BLACKOUT (TERMIX, SUNSET BO)	130 cm	220 cm
ROMANCE, GLAMOUR, OFFICE ONLY FR	130 cm	280 cm
ANTIQUE	130 cm	120 cm

1. INFORMAȚII GENERALE SISTEM CASETAT PENTRU MANSARDE

Materialul se rulează prin ghidajele laterale care sunt în formă de U. Mecanismul este format din 2 console din PVC, caseta și ghidajele de aluminiu, iar tubul de oțel are diametrul de 25 mm. Pentru întinderea materialului, sistemul conține un arc în interiorul tubului. Culori disponibile pentru mecanism, casetă și ghidaje: ALB.

2. MĂSURĂTORI ȘI MONTAJ

Acest produs se poate monta doar pe rama geamului.
Dimensiunea finală se calculează ca dimensiune pânza dorită + 1/2 din lățimea ramelor.
Ca regulă generală, se adaugă cca 3cm pe fiecare parte, la dimensiunea pânzei/geam.

3. OBSERVAȚII

Pentru mansarde se pot folosi și plisee, cu mențiunea că este important să se specifice acest lucru în formularul de comandă. Pentru a preveni curbarea materialului, se va adăuga un fir de oțel. De asemenea, se poate comanda o baghetă specială pentru acționare la înălțime, care permite manevrarea ușoară.

Detalii complete se regăsesc în lista de prețuri.

