



Rolete textile

Translucente | Dimout | Blackout | Day&Night

Ediția 3/Aprilie 2025, Prețuri retail, TVA inclus



Alcudia Collection



Standard Rolete textile

DENUMIRE	COD ȚESĂTURĂ	TIP SISTEM		
		Sistem Clemfix (alb/maro) 17.5 mm	Sistem tub metalic (alb) 28 mm	Sistem tub aluminiu (alb) 45 mm
		cod 5942662000422	cod 5942662000439	cod 5942662000446
TERMIX BO Aluminiu (termo)	SOPK103	165 ron/mp	175 ron/mp	346 ron/mp
TERMIX BO Aluminiu (termo)	SOPK110	165 ron/mp	175 ron/mp	349 ron/mp
TERMIX BO Aluminiu (termo)	SOPK109	165 ron/mp	175 ron/mp	349 ron/mp
TERMIX BO Aluminiu (termo)	SOPK112	165 ron/mp	175 ron/mp	349 ron/mp
TERMIX BO Aluminiu (termo)	SOPK111	165 ron/mp	175 ron/mp	349 ron/mp
TERMIX BO Aluminiu (termo)	SOPK107	165 ron/mp	175 ron/mp	349 ron/mp
TERMIX BO Aluminiu (termo)	SOPK100	165 ron/mp	175 ron/mp	349 ron/mp
TERMIX BO Aluminiu (termo)	SOPK133	165 ron/mp	175 ron/mp	349 ron/mp
TERMIX BO Aluminiu (termo)	SOPK99	165 ron/mp	175 ron/mp	346 ron/mp
TERMIX BO Aluminiu (termo)	SOPK132	165 ron/mp	175 ron/mp	349 ron/mp
TERMIX BO Aluminiu (termo)	SOPK105	165 ron/mp	175 ron/mp	349 ron/mp
TERMIX BO Aluminiu (termo)	SOPK106	165 ron/mp	175 ron/mp	349 ron/mp
TERMIX BO Aluminiu (termo)	SOPK102	165 ron/mp	175 ron/mp	349 ron/mp
TERMIX BO Aluminiu (termo)	SOPK104	165 ron/mp	175 ron/mp	349 ron/mp
SUNSET BO Uni Colour	SOPK79	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
SUNSET BO Uni Colour	SOPK80	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
SUNSET BO Uni Colour	SOPK82	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
SUNSET BO Uni Colour	SOPK78	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
SUNSET BO Uni Colour	SOPK76	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
SUNSET BO Uni Colour	SOPK84	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
SUNSET BO White	SOPK71	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
SUNSET BO White	SOPK72	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
SUNSET BO White	SOPK74	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
SUNSET BO White	SOPK68	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
SUNSET BO White	SOPK69	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
SUNSET BO White	SOPK70	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
SUNSET BO White	SOPK61	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
SUNSET BO White	SOPK60	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
SUNSET BO White	SOPK75	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
ROMANCE DO 50 (translucid)	SOPK29	136 ron/mp	146 ron/mp	299 ron/mp
ROMANCE DO 50 (translucid)	SOPK11	136 ron/mp	146 ron/mp	299 ron/mp
ROMANCE DO 50 (translucid)	SOPK30	136 ron/mp	146 ron/mp	299 ron/mp
ROMANCE DO 50 (translucid)	SOPK39	136 ron/mp	146 ron/mp	299 ron/mp
ROMANCE DO 50 (translucid)	SOPK37	136 ron/mp	146 ron/mp	299 ron/mp
ROMANCE DO 50 (translucid)	SOPK26	136 ron/mp	146 ron/mp	299 ron/mp
ROMANCE DO 50 (translucid)	SOPK27	136 ron/mp	146 ron/mp	299 ron/mp
ROMANCE DO 50 (translucid)	SOPK28	136 ron/mp	146 ron/mp	299 ron/mp
ROMANCE DO 50 (translucid)	SOPK46	136 ron/mp	146 ron/mp	299 ron/mp
ROMANCE DO 50 (translucid)	SOPK45	136 ron/mp	146 ron/mp	299 ron/mp
ROMANCE DO 50 (translucid)	SOPK31	136 ron/mp	146 ron/mp	299 ron/mp
ANTIQUE	SOPK13	221 ron/mp	238 ron/mp	412 ron/mp
ANTIQUE	SOPK51	221 ron/mp	238 ron/mp	412 ron/mp
ANTIQUE	SOPK48	221 ron/mp	238 ron/mp	412 ron/mp
ANTIQUE	SOPK15	221 ron/mp	238 ron/mp	412 ron/mp
ANTIQUE	SOPK16	221 ron/mp	238 ron/mp	412 ron/mp
ANTIQUE	SOPK1	221 ron/mp	238 ron/mp	412 ron/mp
ANTIQUE	SOPK2	221 ron/mp	238 ron/mp	412 ron/mp
ANTIQUE	SOPK52	221 ron/mp	238 ron/mp	412 ron/mp
ANTIQUE	SOPK49	221 ron/mp	238 ron/mp	412 ron/mp

DENUMIRE	COD ȚESĂTURĂ	TIP SISTEM		
		Sistem Clemfix (alb/maro) 17.5 mm	Sistem tub metalic (alb) 28 mm	Sistem tub aluminiu (alb) 45 mm
		cod 5942662000422	cod 5942662000439	cod 5942662000446
GLAMOUR (translucid)	SOPK117	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
GLAMOUR (translucid)	SOPK124	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
GLAMOUR (translucid)	SOPK119	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
GLAMOUR (translucid)	SOPK126	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
GLAMOUR (translucid)	SOPK125	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
GLAMOUR (translucid)	SOPK121	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
GLAMOUR (translucid)	SOPK122	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
GLAMOUR (translucid)	SOPK120	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
GLAMOUR (translucid)	SOPK123	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
GLAMOUR (translucid)	SOPK116	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
GLAMOUR (translucid)	SOPK118	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
GLAMOUR (translucid)	SOPK115	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
GLAMOUR (translucid)	SOPK134	178 ron/mp	191 ron/mp	351 ron/mp
OFFICE ONLY FR	SOPK22	270 ron/mp	290 ron/mp	495 ron/mp
OFFICE ONLY FR	SOPK20	270 ron/mp	290 ron/mp	495 ron/mp
OFFICE ONLY FR	SOPK21	270 ron/mp	290 ron/mp	495 ron/mp
OFFICE ONLY FR	SOPK19	270 ron/mp	290 ron/mp	495 ron/mp

ACCESORII

DENUMIRE	OBSERVAȚII	PREȚ
CLEMFIX universal PVC	Opțiune inclusă în preț	55 ron/set
Contragreutate Sophia	Opțiune inclusă în preț	8 ron/buc
Bară închidere metalică	Opțiune inclusă în preț	19 ron/ml
Bară închidere AL 45 mm	Opțiune inclusă pt. sistemele de 45 mm și extra, contra cost, pt. sistemele de 28 mm.	51 ron/ml
Sistem de fixare laterală*	Se comandă separat (pt. geam oscilobatant)	15 ron/set/geam
Casetă ALCUDIA din AL pt sistem 28 mm (culoare alb)	Opțiune extra pt. sistemele de 28 mm	39 ron/ml
Casetă ALCUDIA din AL pt sistem 45 mm (culoare alb)	Opțiune extra pt. sistemele de 45 mm	99 ron/ml
Bară rigidizare din AL 28 mm	Opțiune extra (pt. montaj pe tavan) Este inclusă doar la DUO28 mm.	60 ron/ml
Bară rigidizare din AL 45 mm	Opțiune extra, contra cost	95 ron/ml
Laț pt. manevrare metalic	Opțiune extra pt. sistemele tub de 28 mm	25 ron/ml

* Fixarea laterală este recomandată pentru toate sistemele oscilobatante.

MOTORIZĂRI **somfy**

Motorizare cu întrerupător pe fir (întrerupător inclus)	1951 ron/buc
Motorizare cu întrerupător SMOOVE wireless sau telecomandă (întrerupător/telecomandă incluse)	2547 ron/buc

DIMENSIUNI MAXIME ROLETE

TIP TUB	Sistem tub 17.5 mm	Sistem tub 28 mm	Sistem tub 45 mm
OPȚIUNI	Fără casetă	Normal sau semicasetat	Normal
TIP MONTAJ	Montaj pe geam	Montaj pe perete	Montaj pe perete
BO	130(L)x160(H) cm	200(L)x300(H) cm	280-300(L)x370(H) cm
TRANSLUCID	140(L)x160(H) cm	250(L)x300(H) cm	280-300(L)x400(H) cm
TERMO	140(L)x180(H) cm	200(L)x300(H) cm	280-300(L)x370(H) cm
OFFICE	120(L)x140(H) cm	160(L)x200(H) cm	280-300(L)x370(H) cm
ANTIQUÉ	120(L)x140(H) cm	200(L)x300(H) cm	280-300(L)x370(H) cm

* Pentru lățimi mai mari de 200 cm, se utilizează sisteme cu tub 45mm. Limita este dată apoi de lățimea materialului (circa 280 cm maxim).
Pentru roletele cu sistem de 45 mm de dimensiuni mai mari, se pot folosi elemente de îmbinare.

Informații generale

Rulourile textile se pot clasifica în funcție de:

- Dimensiunile tubului pe care este lipit materialul textil - de la 17,5 mm până la 45 mm.
- Prinderea sau manevrarea lor - standard clemfix, casetate sau motorizate acționate cu telcomandă sau întrerupător.

Toate sistemele au limită maximă de lățime și înălțime. Lățimea maxima depinde și de lățimea materialului (vezi catalog), nu doar de tipul de tub/sistem. Se recomandă un minim de 20-30cm pentru fezabilitate.

Se pot folosi și rolete imbinate la sistemele de 28mm și 45mm, montate pe o bară de rigidizare.

Facturarea se face la metru pătrat și nu există minim de dimensiune la comandă.

Anumite accesorii sunt incluse, altele sunt cu extra cost (vezi lista de preț).

Tipuri de sistem rolete standard

1. SISTEM 17,5 mm standard (pt. ferestre cu sau fără fixare laterală/ montare pe rama geamului)



Sistemul include

- 2 console PVC care susțin tubul pe care este lipit materialul și 2 cleme de prindere.
- tub și bară de închidere (tubul de jos) metalice, accesorii din PVC
- șnur din PVC inclus în preț. Șnurul metalic nu este recomandat pt. acest sistem

Opțiuni culori sistem: ALB sau MARO

Observații:

- pt. geamurile rabatabile se solicită sistem cu fixare laterală
- bară de rigidizare nu este necesară, nu se montează pe tavan.



2. SISTEM 28 mm (pt. ferestre mai mari, cu montare pe perete și posibilitate de montare pe tavan, la cerere)


Sistemul include

- tub și bară de închidere (tubul de jos) metalice, accesorii din PVC
- șnur din PVC inclus în preț.
- la cerere se poate pune lanț metalic, contra cost (vezi lista de prețuri)

Opțiuni culori sistem: ALB

Observații:*

- se poate comandă separat o bară de rigidizare (recomandată pentru dimensiuni mari și obligatorie pentru montaj tavan, indiferent de dimensiuni).
- se poate comandă separat semicasetă din aluminiu de culoare ALBA
- pentru dimensiuni mari, peste limitele admise, se pot folosi imbinări de sisteme, neapărat susținute cu o bară de rigidizare (vezi informații tehnice).



3. SISTEM 45 mm (pt. lățimi mai mari de 200 cm, cu montare pe perete și posibilitate de montare pe tavan, la cerere)


Sistemul include

- tub și bară de închidere (tubul de jos) din Aluminiiu
- accesorii din PVC
- șnur din PVC inclus în preț.
- la cerere se poate pune lanț metalic, contra cost. (vezi lista de prețuri)
- bară de rigidizare, contra cost.

Opțiuni culori sistem: ALB

Observații:*

- acest sistem se poate folosi cu imbinări susținute de o bară de rigidizare (vezi informații tehnice).



IMPORTANT! BARA DE RIGIDIZARE SE COMANDĂ în următoarele condiții:

OBLIGATORIU/CONTRA COST ptr ROLETE normale pentru:

- Rolete 28 mm cu latime $L > 2m$ montate pe PERETE
- Rolete 28 mm orice dimensiune dacă sunt montate pe TAVAN
- Rolete 45 mm orice dimensiune și orice montaj PERETE/TAVAN.





Alcudia Collection



Day&Night

Rolete textile

DENUMIRE	COD ȚESĂTURĂ	TIP SISTEM	
		Sistem Clemfix (alb/maro) 17.5 mm	Sistem tub metalic 28 mm Sistem semicasetat alb
		cod 5942662000453	cod 5942662000460
DUO MAGIC	D1	248 ron/mp	363 ron/mp
DUO MAGIC	D21 (NN-71- cod vechi)	248 ron/mp	363 ron/mp
DUO MAGIC	D2	248 ron/mp	363 ron/mp
DUO MAGIC	D8	248 ron/mp	363 ron/mp
DUO MAGIC	D3	248 ron/mp	363 ron/mp
DUO MAGIC	D9	248 ron/mp	363 ron/mp
DUO LINO	D13	277 ron/mp	433 ron/mp
DUO LINO	D15	277 ron/mp	433 ron/mp
DUO CRYSTAL	D27 (SN-CM78-cod vechi)	453 ron/mp	547 ron/mp
DUO CRYSTAL	D26 (SN-CM54-cod vechi)	453 ron/mp	547 ron/mp
DUO CRYSTAL	D28 (SN-CM48-cod vechi)	453 ron/mp	547 ron/mp
DUO CARISMA BO	D31 (VL-BAD431-3-cod vechi)	428 ron/mp	565 ron/mp
DUO CARISMA BO	D32 (VL-BA4512-cod vechi)	428 ron/mp	565 ron/mp
DUO CARISMA BO	D29 (VL-BA1313-cod vechi)	428 ron/mp	565 ron/mp
DUO CARISMA BO NEW*	Dr001/002/003/004/005/006*	428 ron/mp	605 ron/mp

	Dr001 Gri deschis		Dr002 Capuccino		Dr003 Maro închis
	Dr004 Alb argintat		Dr005 Gri deschis auriu		Dr006 Crem auriu

**dacă la tub de 28 NU se dorește caseta, se vor scădea 25lei/ml din preț


ACCESORII		
DENUMIRE	OBSERVAȚII	PREȚ
CLEMFIX universal PVC	Opțiune inclusă în preț	55 ron/set
Contragreutate Sophia	Opțiune inclusă în preț	8 ron/buc
Bară închidere metalică	Opțiune inclusă în preț	19 ron/ml
Bară închidere AL (mai grea)	Opțiune extra pt. sistemele tub de 28 mm. Este inclusă doar pt. sistemele tub de 45 mm.	19 ron/ml
Sistem de fixare laterală*	Se comandă separat (pt. geam oscilobatant)	15 ron/set/geam
Casetă ALCUDIA din AL pt sistem 28 mm (culoare alb)	Opțiune extra pt. sistemele tub de 28 mm	39 ron/ml
Casetă ALCUDIA din AL pt sistem 45 mm (culoare alb)	Opțiune extra pt. sistemele tub de 45 mm AL	99 ron/ml
Bară rigidizare din AL 28 mm	Opțiune extra (pt montaj pe tavan) Este inclusă doar la DUO28 mm tavan)	60 ron/ml
Bară rigidizare din AL 45 mm	Opțiune extra.	95 ron/ml
Lanț pt. manevrare metalic	Opțiune extra pt. sisit. 28 și 45mm (cost = lungimea x 2)	25 ron/ml

* Fixarea laterală este recomandată pentru toate sistemele oscilobatante.

MOTORIZĂRI somfy ®		* Doar pt. sistem tub de 28 și 45 mm.
Motorizare cu întrerupător pe fir (întrerupător inclus)		1951 ron/buc
Motorizare cu întrerupător SMOOVE wireless sau telecomandă (întrerupător/telecomandă incluse)		2547 ron/buc

DIMENSIUNI MAXIME ROLETE DAY AND NIGHT			
TIP TUB	DUO Clemfix 17,5 mm	DUO 28 mm	DUO 28 mm
OPȚIUNI	Fără casetă	Standard	Semicasetat
CRYSTAL și CARISMA BO	160(L)x220(H) cm	250 sau lățimea max a materialului (L)x320(H) cm	200 sau lățimea max a materialului (L)x250(H) cm
DUO și MAGIC	170(L)x220(H) cm	250 sau lățimea max a materialului (L)x320(H) cm	200 sau lățimea max a materialului (L)x280(H) cm

Informații generale



Rulourile textile se pot clasifica în funcție de:

- Dimensiunile tubului pe care este lipit materialul textil - 17,5 mm sau 28 mm.
- Prinderea sau manevrarea lor - standard clemfix, casetate sau motorizate **somfy**, acționate cu telcomandă sau întrerupător.

Toate sistemele au limită maximă de lățime și înălțime. Lățimea maximă depinde și de lățimea materialului (vezi catalog), nu doar de tipul de tub/sistem. Se recomandă un minim de 20-30 cm pentru fezabilitate.

Se pot folosi și rolete imbinat la sistemele pe tub de 28mm, montate pe o bară de rigidizare.

Facturarea se face la metru pătrat. Nu există minim de dimensiune la comandă.

Anumite accesorii sunt incluse, altele sunt cu extra cost (vezi catalog).

Tipuri de sistem rolete Day&night

1. SISTEM DUO 17,5 mm standard (pt. montare pe rama geamului)

Sistemul include

- tub și bară de închidere (tubul de jos) metalice, accesorii din PVC
- șnur din PVC inclus în preț. Șnurul metalic nu este recomandat pt. acest sistem

Opțiuni culori sistem: ALB sau MARO

2. SISTEM DUO 28 mm (pt. suprafețe mai mari, SEMICASETAT, se pretează pt. montarea pe perete)

Sistemul include

- tub și bară de închidere (tubul de jos) metalice, accesorii din PVC, bară de rigidizare din aluminiu inclusă în preț
- șnur din PVC inclus în preț.
- la cerere se poate pune lanț metalic, contra cost. (vezi lista de prețuri)

Opțiuni culori sistem: ALB

Observații:

- la cerere, se poate livra fără casetă.


IMPORTANT!

BARA DE RIGIDIZARE se menționează în comandă obligatoriu și este inclusă în preț (pt. roletele de 28 mm).

Îmbinări pentru rolete cu dimensiuni mari

Îmbinările de sisteme se aplică în situațiile în care avem de acoperit suprafețe mari sau pentru țesături cu lățime limitată. Opțiunea de Îmbinare este disponibilă doar pentru:

- Rolete Standard pe tub de 28 și 45 mm și Rolete Day&Night pe tub de 28 mm. la Day & Night.
- Rolete Standard și Day&Night cu montaj pe PERETE sau TAVAN, nu pe rama geamului.



Sisteme se montează pe o BARA DE RIGIDIZARE în partea de sus cu un ELEMENT DE ÎMBINARE.

Bara de rigidizare și elementul de îmbinare necesare se vor comanda separat. Bara de rigidizare se va calcula la lungimea totală a sistemelor cumulate. Măsurarea roletelor se realizează în același fel ca la roletele standard pentru pânză. Cele 2 rolete îmbinate pot fi și de dimensiuni diferite. Se măsoară și comanda pânză + pânză + 2cm stânga și 2cm dreapta. Elementul de îmbinare are cca 5mm, acest spațiu va rămâne între cele 2 rolete.

CUM MĂSURĂM? DIMENSIUNE FINALĂ SISTEME ÎMBINATE

- La 2 rolete îmbinate - dimensiunea finală a barei/ sistem = pânză + pânză + 4 cm kituri + 5 mm.
 - La 2 rolete îmbinate motorizate* - dimensiunea finală a barei = 2cm + pânza 1+1 cm element îmbinare + pânza 2 + 2cm
- * (Atenție! Se comandă 2 motoare)

IMPORTANT! BARA DE RIGIDIZARE SE COMANDĂ OBLIGATORIU la TOATE roletele îmbinate.
(detalii în listele de preț și în informațiile tehnice).

Pentru lansarea unei comenzi trebuie specificate următoarele:

1. SUPORTUL pe care se montează:

- 1a. PE GEAM - cu mențiunea tipului de geam (fix sau mobil). Pt. geamul mobil se adaugă un sistem de fixare laterală.
- 1b. PE PERETE sau TAVAN (doar pt. rolete pe sistem tub 28 sau 45 mm).

2. DIMENSIUNILE

2a. LĂȚIME SISTEM: Se masoară dimensiunea golului de geam/pânză și bagheta geamului.

Pt. obținerea dimensiunii L dorite pt sistemul final, se adaugă + 4 cm la roletele Standard + 3,5 cm la roletele Day&Night + 6 cm la rolete Velux casetate pe tub 28 mm + 4 cm la roletele Standard motorizate.




L final = include bagheta geamului, dar nu include rama geamului lățime pânză () + kitul de montaj.

La roletele de 28 si 45 mm imbinat câte două, pentru obținerea dimensiunii L dorite pt. sistemul final, se calculează:

+ 4,5 cm pt. rolete Standard (2cm Kit stânga + pânza 1 + 5 mm element îmbinare + pânza 2 + 2 cm kit dreapta)
 + 4 cm rolete Day&Night (1,75 cm Kit stânga + pânza 1 + 5 mm element îmbinare + pânza 2 + 1,75 cm kit dreapta)
 + 5 cm la două rolete standard imbinat cu motoare* (2 cm + pânza 1 + 1 cm spațiu pentru îmbinare + pânza 2 + 2 cm
 (* Atentie! Se comandă 2 motoare)

2b. ÎNĂLȚIME SISTEM: Se masoară dimensiunea pe înălțimea dorită.

Înălțimea pentru comandă = se măsoară de la mijlocul ramei de sus până la mijlocul ramei de jos.



3. ALTE DETALII OBLIGATORIU DE PRECIZAT ÎN FORMULARUL DE COMANDĂ:

3a. Dacă dimensiunea este finală sau este doar a pânzei/geamului

ATENȚIE! la limita maximă permisă pt. sistem și pt. țesătură!

3b. Tipul roletei: Standard sau Day & Night

3c. Tipul sistemului/tubului (cu sau fara caseta)

3d. Culoarea ghidajului și a casetei (alb, maro)

3e. Partea pe care se dorește montarea șnurului și lungimea acestuia, precum și dacă se montează la înălțime

3f. Dimensiunea șnurului (lungimea finală)



Alcudia Collection



Pt. mansarde

Rolete textile

ȚESĂTURA			
DENUMIRE	COD ȚESĂTURĂ	PREȚ	FOMULA DE CALCUL (preț final)
ROMANCE DO 50	Aceleasi coduri de material ca la Rolete simple	43 ron/mp	mp de material x preț/mp
SUNSET BO UNI/WHITE		104 ron/mp	
SUNSET BO COLOUR		104 ron/mp	
GLAMOUR		104 ron/mp	
TERMIX BO ALUMINIUM		126 ron/mp	
ANTIQUE		146 ron/mp	
OFFICE ONLY FR		195 ron/mp	

ACCESORII		
DENUMIRE	PREȚ	FOMULA DE CALCUL (preț final)
AX RULOU CASETAT/ LĂȚIME	94 ron/ml	lățime ax X preț/ml
KIT MONTAJ CASETĂ	99 ron/buc.	1 buc Kit/rulou
GHIDAJE CULISARE	49 ron/ml de înălțime	înălțime X preț/ml ghidaj

*Formula de calcul preț final = mp X preț material / mp + preț kit/buc + lățime ax X preț/ml + înălțime ghidaj lateral X preț/ml

DIMENSIUNI MAXIME ROLETE CASETATE		
	LĂȚIME MAXIMĂ	ÎNĂLȚIME MAXIMĂ
MATERIAL BLACKOUT (TERMIX, SUNSET BO)	130 cm	220 cm
ROMANCE, GLAMOUR, OFFICE ONLY FR	130 cm	280 cm
ANTIQUE	130 cm	120 cm

1. INFORMAȚII GENERALE SISTEM CASETAT PT. MANSARDE

Materialul se rulează prin ghidajele laterale care sunt în formă de U. Mecanismul este format din 2 console din PVC, caseta și ghidajele de aluminiu, iar tubul de oțel are diametrul de 25 mm. Pentru întinderea materialului, sistemul conține un arc în interiorul tubului.

Culori disponibile pentru mecanism, casetă și ghidaje: ALB.

2. MĂSURĂTORI ȘI MONTAJ

Acest produs se poate monta doar pe rama geamului.

Dimensiunea finală se calculează ca dimensiune pânza dorită + 1/2 din lățimea ramelor.

Ca regulă generală, se adaugă cca 3cm pe fiecare parte, la dimensiunea pânzei/geam.

3. OBSERVAȚII

Pentru mansarde se pot folosi și plisee, cu mențiunea că este important să se specifice acest lucru în formularul de comandă. Pentru a preveni curbarea materialului, se va adăuga un fir de oțel. De asemenea, se poate comanda o baghetă specială pentru acționare la înălțime, care permite manevrarea ușoară. Detalii complete se regăsesc în lista de prețuri.

