




Jaluzele Aluminiu

Jaluzele aluminiu

Jaluzelele orizontale din aluminiu reprezintă o soluție practică și elegantă pentru amenajările interioare moderne. Acestea oferă protecție împotriva razelor solare și ajută la menținerea unei temperaturi confortabile, permițând în același timp reglarea precisă a luminii prin orientarea lamelelor. Produsul este ideal pentru umbrirea eficientă a spațiilor interioare, fiind apreciat pentru întreținerea ușoară și montajul simplu. Oferta SOPHIA include două variante de jaluzele orizontale din aluminiu, potrivite pentru toate tipurile de ferestre.

STANDARD

Jaluzea orizontală din aluminiu pentru interior, montaj pe rama ferestrei, pe tavan sau pe perete. Mecanismul de acționare este cu șnur și baghetă.

ISOLINE

Jaluzea orizontală din aluminiu pentru interior, montaj pe rama ferestrei, cu rulare între baghetele care fixează sticlă. Sistemul de acționare cu lănișor permite reglarea simplă și precisă a poziției lamelelor.



JALUZELE ORIZONTALE STANDARD

- PROFIL SUPERIOR: 42,5×25,6×25 mm, tablă laminată
- PROFIL INFERIOR: tablă laminată
- CULOARE PROFIL SUPERIOR: 1, 65, 872, 279, 58, 713, P14, 716, 714, 700, 502, 7016
- CULOARE PROFIL INFERIOR: 1, 65, 872, 279, 58, 713, P14, 716, 714, 700, 502, 7016
- LAMELĂ: 25×0,18 mm, aluminiu
- CULOARE LAMELĂ: 1, 65, 103, 58, 104, 266, 872, 279, 285, 1037, 698, 61, 62, 814, 44, 570, 5, 869, 870, 866, 77, P14, 502, 17, 711, 705, 378, 529, 712, 717, 713, 714, 700, 715, 315, 718, 716, 9030, 738, 783, 780, 1940, 8107, 8204, 8300, 8101, 8005, 793 (W93), 794 (W94), 795 (W95), 796 (W96), 797 (W97), 798 (W98), W91, W92, 7016, PR1, PR285, PR61, PR103, PR58, 9030b
- ACȚIONARE: șnur și baghetă
- BANDĂ DE PLIERE: 0,14×5 mm

- i** Jaluzele **STANDARD** - montaj pe **rama ferestrei, pe tavan sau pe perete.**
i Jaluzele **ISOLINE** - montaj pe rama ferestrei, cu rulare **între baghetele care fixează sticlă.**

INFORMAȚII COMANDĂ STANDARD

În formularul de comandă trebuie precizat obligatoriu:

- cu fixație sau fără, fixare cu profile tip L
- culoarea profilului
- culoarea lamelei (din paletar)
- umbrire totală da/nu
- lungime șnur, standard 2/3 din lungimea jaluzelei
- acționarea stânga/dreapta

În rubrica de observații (doar dacă este necesar):

- produs atipic da/nu
- culoarea scăriței și a benzii textile
- culoarea componentelor de acționare și de montaj
- armonizare coloristică da/nu

i Jaluzelele pot fi realizate cu armonizare coloristică, caz în care toate elementele componente pot avea aceeași culoare ca lamelele, sau în combinații personalizate, conform preferințelor clientului.

! Culoare antracit 7016 și negru nu sunt disponibile pentru varianta cu umbrire totală.



FIXARE JALUZELE STANDARD

Sistemul de fixație pentru jaluzelele de aluminiu este un mecanism care împiedică depărtarea jaluzelei de geam atunci când fereastra este rabatată (de exemplu, la ferestre oscilo-batante) sau în condiții de vânt. Este un sistem de ghidaj lateral cu fir de nylon (sau cablu de tensionare).

Cum funcționează?

- În lateralele lamelelor se fac mici perforații
- Prin aceste perforații trece un fir rezistent
- Firul este fixat sus și jos pe tâmplăria ferestrei
- Lamelele culisează pe acest fir atunci când ridici sau cobori jaluzeaua

Avantaje:

- Jaluzeaua nu se balansează
- Nu lovește geamul
- Arată mai ordonat
- Ideal pentru ferestre cu deschidere oscilo-batantă

i Sistemul de fixație cu fir lateral **NU** este potrivit pentru montaj pe tavan sau pe perete.

i Există și varianta de fixare doar în lamela inferioară, fără ghidaj lateral cu fir - se specifică în comandă.

NORMAL	CU UMBRIRE TOTALĂ
	

i Jaluzele orizontale sunt executate în versiunea fără umbrire totală la prețul de bază.


Pentru **UMBRIRE TOTALĂ**, după lăsarea și închiderea lamelelor, trecerea luminii prin lamele este minimalizată. Efectul de umbrire totală este obținut prin tăierea excentrică a orificiilor în lamele pentru banda textilă și fixație.

! **ATENȚIE!** Cererea de umbrire totală trebuie specificată în comandă.

LEGENDĂ

B = LĂȚIME ȘI ÎNĂLȚIME
 Ca lățime și înălțime pentru producție se trece dimensiunea baghetelor de susținere a sticlei, dacă jaluzeaua va fi prinsă pe rama geamului.

Dacă montajul se face pe tavan sau perete, se măsoară astfel încât să umbrească acel gol/fereastră.



DIMENSIUNI LIMITĂ A JALUZELEI ORIZONTALE STANDARD					
ISOLINE	lățimea (mm)		înălțimea (mm)		suprafața
	min. 300	max. 2000	min. 300	max. 2000	max. 4 m ²
! Pentru dimensiuni mai mici sau mai mari decât cele din tabelul de mai sus, <u>nu se oferă garanție</u> .					

JALUZELE ORIZONTALE ISOLINE

- PROFIL SUPERIOR: 42,5×25,6×25 mm, tablă laminată
- PROFIL INFERIOR: tablă laminată
- CULOARE PROFIL SUPERIOR: 1, 65, 872, 279, 58, 713, P14, 716, 714, 700, 7016, 8003, 8004
- CULOARE PROFIL INFERIOR: 1, 65, 872, 279, 58, 713, P14, 716, 714, 700, 7016, 8003, 8004
- LAMELĂ: 25×0,18 mm, aluminiu
- CULOARE LAMELĂ: 1, 65, 103, 58, 104, 266, 872, 279, 285, 1037, 698, 61, 62, 814, 44, 570, 5, 869, 870, 866, 77, P14, 502, 17, 711, 705, 378, 529, 712, 717, 713, 714, 700, 715, 315, 718, 716, 9030, 738, 783, 780, 1940, 8107, 8204, 8300, 8101, 8005, 793 (W93), 794 (W94), 795 (W95), 796 (W96), 797 (W97), 798 (W98), W91, W92, 7016, PR1, PR285, PR61, PR103, PR58, 9030b
- ACȚIONARE: lănțișor, fixație cu ață din silicon
- BANDĂ DE PLIERE: 0,14×5 mm

- i** Jaluzele **STANDARD** - montaj pe rama ferestrei, pe tavan sau pe perete.
- Jaluzele **ISOLINE** - montaj pe rama ferestrei, cu rulare între baghetele care fixează sticla.

INFORMAȚII COMANDĂ ISOLINE

În formularul de comandă trebuie precizat obligatoriu:

- culoarea profilului
- culoarea lamelei (din paletar)
- umbrire totală da/nu
- lungime lanț, standard 2/3 din lungimea jaluzelei
- acționarea stânga/dreapta
- lățime baghetă/ramă (necesar distanțieri)

În rubrica de observații (doar dacă este necesar):

- produs atipic da/nu
- culoarea scăriței și a benzii textile
- culoarea componentelor de acționare și de montaj
- armonizare coloristică da/nu

i Jaluzelele pot fi realizate cu armonizare coloristică, caz în care toate elementele componente pot avea aceeași culoare ca lamelele, sau în combinații personalizate, conform preferințelor clientului.

! Culoare antracit 7016 și negru nu sunt disponibile pentru varianta cu umbrire totală.



FIXARE JALUZEIA ISOLINE

Sistemul de fixație pentru jaluzelele de aluminiu este un mecanism care împiedică depărtarea jaluzelei de geam atunci când fereastra este rabatată (de exemplu, la ferestre oscilo-batante) sau în condiții de vânt. Este un sistem de ghidaj lateral cu fir (sau cablu de tensionare).

Cum funcționează?



- În lateralele lamelelor se fac mici perforații
- Prin aceste perforații trece un fir rezistent
- Firul este fixat sus și jos pe tâmplăria ferestrei
- Lamelele culisează pe acest fir atunci când ridici sau cobori jaluzeaua

Avantaje:

- Jaluzeaua nu se balansează
- Nu lovește geamul
- Arată mai ordonat
- Ideal pentru ferestre cu deschidere oscilo-batantă

i Pentru acest model de jaluzele, sistemul de fixație este obligatoriu.



i Montajul implică perforarea tâmplăriei PVC/aluminiu în vederea fixării cablului de tensionare.

NORMAL	CU UMBRIRE TOTALĂ
	

i Jaluzele orizontale sunt executate în versiunea fără umbrire totală la prețul de bază.

Pentru **UMBRIRE TOTALĂ**, după lăsarea și închiderea lamelelor, trecerea luminii prin lamele este minimalizată. Efectul de umbrire totală este obținut prin tăierea excentrică a orificiilor în lamele pentru banda textilă și fixație.

! **ATENȚIE!** Cererea de umbrire totală trebuie specificată în comandă.



LEGENDĂ

B = LĂȚIME ȘI ÎNĂLȚIME

Ca lățime și înălțime pentru producție se trece dimensiunea între baghetele de susținere a sticlei.

A = ADÂNCIMEA BAGHETELOR DE SUSȚINERE A STICLII

La adâncimea mică a baghetelor de susținere a sticlei, la montaj este necesar să se folosească distanțiere.

MĂSURARE

A > 14 mm - 1 pereche distanțiere

A > 10 mm - 2 perechi distanțiere

A - minim 16 mm



DIMENSIUNI LIMITĂ A JALUZELEI ORIZONTALE ISOLINE

ISOLINE	lățimea (mm)		înălțimea (mm)		suprafața
	min. 200	max. 2200	min. 300	max. 2200	max. 4,4 m ²
! Pentru dimensiuni mai mici sau mai mari decât cele din tabelul de mai sus, <u>nu se oferă garanție</u> .					

DEVIZ COMANDĂ

cumpărător:						număr comandă:				48423					
SOPHIA HOME DECORATION															
						dată comandă:				01/03/2026			m²:	4.89	
													bucăți:	3	
nr.	model	fixație da/nu	dimensiune (mm)			culoare				umbrire totală da/nu	suport montaj	lungime șnur/lanț (mm)	acț. șnur/lanț	buc.	observații
			lățime	înălțime	m²/total	profil inf.	profil inf.	lamelă	armonizare						
1	STANDARD	nu	1200	1800	2.16	7016	7016	7016	da	nu	perete	1200	stânga	1	
2	STANDARD	da	1100	1500	1.65	872	872	872	da	nu	tavan	1000	dreapta	1	
3	ISOLINE	da	900	1200	1.08	65	65	65	da	da	PVC	800	dreapta	1	baghetă 18 mm
4															
5															

INFORMAȚII COMANDĂ

În formularul de comandă trebuie precizat obligatoriu:

- cu fixație sau fără (doar la STANDARD)
- dimensiuni în milimetri
- culoarea profilului
- culoarea lamelei
- armonizare coloristică da/nu
- umbrire totală da/nu
- suport montaj: PVC/lemn/perete/tavan
- lungime șnur/lanț, standard 2/3 din lungimea jaluzelei
- acționare stânga/dreapta
- număr bucăți
- observații (ex. dimensiune baghetă)

În rubrica de observații (doar dacă este necesar):

- fixație doar în ultima lamelă da/nu (doar la STANDARD)
- produs atipic da/nu (ex. fereastră triunghi, hexagon etc.)
- culoarea scăriței și a benzii textile
- culoarea componentelor de acționare și de montaj (dacă nu se alege armonizare coloristică)











i Jaluzelele pot fi realizate cu armonizare coloristică, caz în care toate elementele componente pot avea aceeași culoare ca lamelele.

! Culoarele antracit 7016 și negru nu sunt disponibile pentru varianta cu umbrire totală.

TIP	DENUMIRE	Preț/m ² RON cu TVA
STANDARD	Jaluzea Orizontală Aluminu Lamelă 25 x 0,18 mm	318
ISOLINE	Jaluzea Orizontală Aluminu Lamelă 25 x 0,18 mm	400
ACCESORIU	Fixare - pentru geamuri rabatabile (doar la STANDARD)	15
ACCESORIU	Cablu fixare - pentru fereastră de mansardă (doar la STANDARD)	20
Prețul unei jaluzele cu o suprafață mai mică de 0,5 m ² este calculat ca preț pentru o suprafață de 0,5 m ² .		







TERMEN LIVRARE	Zile Lucrătoare
Jaluzea Orizontală Fără Umbrire Totală	10
Jaluzea Orizontală Cu Umbrire Totală	20

PALETAR PROFIL STANDARD

 cod 1, alb	 cod 65, alb murdar	 cod 872, bej 3	 cod 279, bej deschis
 cod 58, argintiu 2	 cod 713, gri sclipici	 cod P14, maro	 cod 716, maro închis cu sclipici
 cod 714, auriu sclipici	 cod 700, bronz	 cod 502, negru	 cod 7016, antracit

 Pentru culoarea antracit 7016, se folosește scăriță neagră.



























PALETAR PROFIL ISOLINE

 cod 1, alb	 cod 65, alb murdar	 cod 872, bej 3	 cod 279, bej deschis
 cod 58, argintiu 2	 cod 713, gri sclipici	 cod P14, maro	 cod 716, maro închis cu sclipici
 cod 714, auriu sclipici	 cod 700, bronz	 cod 7016, antracit	în curs de actualizare cod 8003




















în curs de actualizare
cod 8004

 Pentru culoarea antracit 7016, se folosește scăriță neagră. Pentru 8003 și 8004, nu se poate produce scăriță de aceeași culoare.

PALETAR LAMELE

 cod 1, alb	 cod 62, galben	 cod 279, bej deschis	 cod 570, roșu
 cod 5, verde mentă	 cod 285, bej deschis	 cod 698, bej	 cod 65, alb murdar
 cod 17, argintiu	 cod 77, bej închis	 cod 315, albastru sclipici	 cod 700, bronz
 cod 44, roz închis	 cod 103, gri	 cod 378, verde sidef	 cod 705, lila
 cod 58, argintiu 2	 cod 104, gri șobolan	 cod 502, negru	 cod 711, bronz deschis
 cod 61, bej	 cod 266, ivoire	 cod 529, mov sidef	 cod 712, gri sidef
 cod 713, gri sclipici	 cod 738, Z	 cod 714, auriu sclipici	 cod 780, gri dungii
 cod 715, mov cu sclipici	 cod 783, gri deschis dungii	 cod 716, maro închis cu sclipici	 cod 814, somon

PALETAR LAMELE

 cod 717, gri sidef	 cod 816, albastru	 cod 718, gri sidef 2	 cod 869, verde
 cod 870, bleu	 cod 8101, grej	 cod 1940, auriu cu dungii	 cod 8300, maro 2
 cod 872, bej 3	 cod 8107, alb murdar 2	 cod 7016, antracit	 cod 9030, s-b
 cod 1037, bej închis 2	 cod 8204, piersică	 cod 8005, gri deschis 2	 cod P14, maro
 cod W91, maro lemn	 cod W97, maro lemn	 cod W92, maro lemn	 cod W98, maro lemn
 cod W93, maro lemn	 cod W94, maro lemn	 cod W95, bej lemn	 cod W96, bej lemn

